

Wet geluidhinder

beschikking

Besluit tot vaststelling van een HOGERE GELUIDGRENSWAARDE ingevolge art. 83 en 110a t/m 110h Wet geluidhinder, in samenhang met wijziging van het omgevingsplan op grond van artikel 2.4 Omgevingswet. Het betreft het perceel Rossummerstraat 19, 7636 PK Agelo, kadastraal bekend Denekamp sectie I nummer 759.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND;

Datum besluit 28-04-2026

Datum verzonden: 11-06-2026

Wet geluidhinder

beschikking

Besluit tot vaststelling van een HOGERE GELUIDGRENSWAARDE ingevolge art. 83 en 110a t/m 110h Wet geluidhinder, in samenhang met wijziging van het omgevingsplan op grond van artikel 2.4 Omgevingswet. Het betreft het perceel Rossummerstraat 19, 7636 PK Agelo, kadastraal bekend Denekamp sectie I nummer 759.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND;

Datum besluit 28-04-2026

Datum verzonden: 11-06-2026

1. Aanleiding

Teneinde binnen de in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) bedoelde zone gelegen aan de Rossummerstraat 19 te Agelo (N736) de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en de bouw van een nieuwe woning met schuur mogelijk te maken, dient onder meer op grond van deze wet in verbinding met de hoofdstukken 5 en 6 van het Besluit geluidhinder een hogere waarde te worden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege het verkeer op de Rossummerstraat (N736) in Agelo op de gevel van deze woningen dan de in de wet opgenomen voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het plan bestaat uit het amoveren van de bestaande (agrarische) bedrijfsbebouwing en het vrijgekomen terrein in te zetten voor de realisatie van een nieuwe woning met schuur op het perceel van Rossummerstraat 19 in Agelo

Voor de bouw van de woning met schuur is het daarnaast nodig dat het geldende omgevingsplan op grond van het bepaalde in artikel 2.4 Omgevingswet wordt herzien.

Burgemeester en wethouders zijn in beginsel bereid medewerking te verlenen aan deze herziening. De hierop gerichte besluitvormingsprocedure loopt met het oog op de toepassing van artikel 110c Wgh zoveel mogelijk gelijk op met de procedure tot vaststelling bij dit besluit van een hogere grenswaarde.

Op grond van de Wet geluidhinder dient:

- bij de voorbereiding van het hiervoor bedoelde besluit tot vaststelling van een hogere geluidsgrenswaarde een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting vanwege de weg op de gevel van de binnen de zone langs deze weg te bouwen of aanwezige woningen;
- bij het nemen van een dergelijk besluit de maximaal toegestane geluidgrenswaarde die volgt uit de Wgh in acht te worden genomen.

De Rossummerstraat in Agelo betreft ter plaatse een Provincialeweg (N736) buiten de bebouwde kom, waar maximaal 80 km per uur gereden mag worden. De wettelijke zone omvat 250 meter aan weerszijden van de weg.

Er is een akoestisch onderzoek geluid door wegen Rossummerstraat 19 Agelo (projectnummer: 2024-693 d.d. 12-2-2025) opgesteld door BJZ.nu.

De volgende geluidsbelastingen zijn berekend:

Aanduiding woning(en)	Geluidsbelasting in Lden.
Nieuw te bouwen woning met schuur Rossummerstraat 19 in Agelo	53 dB
	(na aftrek correctie art. 110g Wgh.)

Bij het nemen van een besluit tot vaststellen van een hogere geluidgrenswaarde dienen de resultaten van het akoestisch onderzoek te worden betrokken.

2. Procedure

Dit besluit wordt van 12 juni 2026 tot 25 juli 2026, samen met de daarop betrekking hebbende stukken welke redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het besluit, en samen met het in samenhang hiermee te nemen besluit op grond van het bepaalde in artikel 5.1. lid 1, onder a Omgevingswet, ter inzage gelegd.

Gedurende deze periode van zes weken zijn belanghebbenden in de gelegenheid bezwaar te maken.

Verder wordt een kennisgeving van de zakelijke inhoud van het besluit op 11 juni 2026 vermeld in de gemeentelijke advertentie van Dinkellandvisie.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel. Bij het besluit wordt nadere informatie verstrekt over de mogelijkheden tot het indienen en vragen om een voorlopige voorziening bij de rechtbank.

Tegen het besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde staat later alleen beroep open voor belanghebbenden die tijdig een bezwaarschrift tegen dit besluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit hebben nagelaten.

3. Beoordeling gronden voor vaststellen hogere geluidgrenswaarde

Bij de beslissing op het verzoek zijn de volgende stukken beoordeeld:

- Akoestisch onderzoek geluid door wegen Rossumerstraat 19 Agelo (projectnummer: 2024-693 d.d. 12-2-2025) opgesteld door BJZ.nu.

In de voorliggende situatie bedraagt de wettelijke voorkeursgrenswaarde 48 dB.

Uitgangspunt van de Wgh is dat maatregelen getroffen worden om de geluidsbelasting van de gevel van woningen vanwege een weg terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde.

Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld: het toepassen van geluid reducerend asfalt, het plaatsen van geluidsschermen of het aanhouden van voldoende afstand tussen de weg en de betreffende woningen. Als daartoe bij de wet aangewezen bestuursorgaan hebben wij de wettelijke bevoegdheid een hogere grenswaarde voor de ten hoogste toegestane geluidbelasting vast te stellen indien geluid reducerende maatregelen:

- onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel:
- overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Criteria voor het beoordelen van de situaties waarin een hogere waarde kan worden vastgesteld, liggen vast in het op 2 september 2008 door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsgericht Geluidbeleid.

Bronmaatregelen

Een aanpassing van het wegdektype kan leiden tot een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. De wegbeheerder zal niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoud technische problemen leidt. Daarnaast is het aanpassen van het wegdek voor de geluidbelasting van een kinderdagopvang niet realistisch in verband met de hoge kosten. De kosten zijn in verhouding te hoog vergeleken met de baten.

Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Er is geen ruimte om de afstand tussen de Rossummerstraat en de nieuw te bouwen woning dusdanig te vergroten dat kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Daarnaast zou er een geluidsscherm geplaatst kunnen worden tussen de bron en het geluidgevoelig object. Het plaatsen van een geluidsscherm is vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt echter onwenselijk. Daarnaast brengt het plaatsen van een geluidsscherm hoge kosten met zich mee.

Andere in aanmerking te nemen maatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Er is geen reden voor verdergaande maatregelen voor het terugdringen van de geluidbelasting. Mitsdien zijn er wettelijk géén beletselen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.


4. Besluitvorming

Gelet op voorgaande overwegingen, gezien óók de artikelen 83, en 110a t/m 110h van de Wet geluidhinder in verbinding met het bepaalde in de hoofdstukken 5 en 6 van het Besluit geluidhinder en in aanmerking nemende het op 2 september 2008 vastgestelde Gebiedsgerichte Geluidbeleid, wordt overgegaan tot het opstellen van het

-Besluit:

- I. met toepassing van de artikelen 83 in verbinding met de artikelen 110a t/m 110h e.v. van de Wet geluidhinder voor de in onderstaande tabel genoemde woning/ geluidsgevoelige bestemming de aldaar genoemde hogere grenswaarde vast te stellen.

AANDUIDING WONING(EN)	Toegepaste aftrek in dB (art. 110g Wgh)	HOGERE GRENSWAARDE IN Lden
Nieuw te bouwen woning Rossumerstraat 19 te Agelo, 7636 PK Agelo	2	52 dB
		Na aftrek correctie art. 110g Wgh.



Situatietekening

- II. een exemplaar van deze beschikking gedurende zes weken ter visie leggen bij de receptie van de gemeente Dinkelland.
- III. een kennisgeving van de zakelijke inhoud van het besluit opnemen in de gemeentelijke advertentie in Dinkellandvisie.



De maatregelen aan de gevel die tot gevolg hebben dat het binnenniveau voldoet aan de waarde van 33 dB dienen gebaseerd te zijn op de berekende geluidsbelasting zonder rekening te houden met de genoemde aftrek ex artikel 100g Wet geluidhinder.

5. Kadastrale registratie

In het kader van de kadastrale registratie wordt, na het onherroepelijk worden van dit besluit, op grond van artikel 110i Wet geluidhinder een afschrift van het definitieve besluit tot vaststelling van de hogere toelaatbare geluidbelasting verzonden aan het Kadaster Overijssel, postbus 7005, 8007 HA Zwolle. Op de navolgende wijze vindt de registratie plaats:

Naam perceel	Kadastrale gegevens	Hoogte geluidbelasting
Rossumerstraat 19 7636 PK Agelo	Denekamp, sectie I nr. 759	53 dB

6. Ondertekening

<p>namens burgemeester en wethouders van Dinkelland,</p>  <p>G. Kleijssen Manager Fysieke Leefomgeving</p>	<p>Het voorliggende besluit is onherroepelijk geworden.</p> <p><u>Verklaring van eensluidendheid</u> Ondergetekende, G Kleijssen, gemandateerd¹ namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland, manager Fysieke Leefomgeving bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Nicolaasplein 5 te Denekamp, verklaart dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.</p> <p>Datum: 28 april 2026</p>  <p>G. Kleijssen</p>
---	--

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp. Het besluit treedt in werking de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Indien de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, tevens een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

¹ Zie het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen